

## List of exsiccatae studied for the Revision of *Lobostemon* (Buys 2011)

Compiled 22-03-2011

Note:

Searchable specimen database available at <http://dps.plants.ox.ac.uk/bol/Lobostemon/Search/Index>

- Acocks, J.P.H.** 4829 (*L. capitatus*); 12004 (*L. argenteus*); 13627 (*L. trigonus*); 14555 (*L. echioides*); 14627 (*L. decorus*); 14984 (*L. argenteus*); 15002 (*L. echioides*); 15480 (*L. lucidus*); 15487 (*L. trigonus*); 15519 (*L. echioides*); 17079 (*L. cinereus*); 18547 (*L. trichotomus*); 18620, 19579 (*L. echioides*); 19749 (*L. trichotomus*); 19892 (*L. echioides*); 19927 (*L. marlothii*); 20005 (*L. echioides*); 20051 (*L. stachydeus*); 20366 (*L. echioides*); 20555 (*L. decorus*); 20660 (*L. glaber*); 20670 (*L. capitatus*); 22403 (*L. echioides*); 22555 (*L. trigonus*); 22556 (*L. marlothii*); 22559, 22638, 22839 (*L. trigonus*); 23018 (*L. sanguineus*); 23326 (*L. glaucophyllus*); 23326a (*L. cinereus*); 23526 (*L. stachydeus*); 23679 (*L. trichotomus*); 23686 (*L. glaber*); 23698 (*L. paniculatus*); 23729 (*L. glaber*); 24262 (*L. trigonus*); 24309 (*L. paniculiformis*); 24524 (*L. argenteus*); 24528 (*L. echioides*).
- Acocks, J.P.H.; Hafström, A.H.F.** 1306 (*L. laevigatus*); 1307 (*L. trichotomus*); 1310, 1312 (*L. echioides*); 2225 (*L. trigonus*).
- Adamson, R.S.** s.n. (*L. oederifolius*).
- Ahmed, H.; Van Wyk, K.** 29 (*L. capitatus*).
- Albertyn, J.** 91, 816 (*L. lucidus*).
- Alexander-Prior, R.C.** s.n., s.n., s.n., s.n. (*L. argenteus*); s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. regulariflorus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n., s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n., s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. stachydeus*); s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. trigonus*); s.n., s.n. (*L. montanus*); s.n., s.n. (*L. glaucophyllus*).
- Alica; Godman** 9 (*L. fruticosus*); 87 (*L. montanus*); 725 (*L. echioides*).
- Andrag, R.H.** 152 (*L. laevigatus*); 247 (*L. trichotomus*).
- Andreae, H.** 513 (*L. cinereus*); 656 (*L. trichotomus*); 1046 (*L. marlothii*).
- Archibald, E.E.A.** 3477 (*L. stachydeus*); 3481 (*L. marlothii*); 4531/31 (*L. trigonus*).
- Axelson, H.** 58 (*L. glaucophyllus*).
- Bachmann, E.** 1238 (*L. paniculiformis*).
- Barker, L.** s.n. (*L. glaucophyllus*).
- Barker, N.P.** 669 (*L. marlothii*).
- Barker, W.F.** s.n., 73 (*L. echioides*); 397 (*L. glaber*); 398, 399 (*L. fruticosus*); 400, 400a (*L. paniculiformis*); 470 (*L. trichotomus*); 713 (*L. capitatus*); 761 (*L. paniculiformis*); 1398 (*L. trigonus*); 1399 (*L. hottentoticus*); 1401 (*L. capitatus*); 1402 (*L. echioides*); 1426, 1575 (*L. fruticosus*); 1660 (*L. capitatus*); 1731 (*L. hottentoticus*); 2390 (*L. glaucophyllus*); 2672 (*L. trichotomus*); 2708 (*L. glaucophyllus*); 3086 (*L. trichotomus*); 3242 (*L. argenteus*); 3584 (*L. paniculiformis*); 3587 (*L. laevigatus*); 4072 (*L. paniculiformis*); 4080 (*L. montanus*); 4741 (*L. glaucophyllus*); 4742 (*L. trichotomus*); 4841 (*L. fruticosus*); 5323 (*L. glaucophyllus*); 5402 (*L. strigosus*); 5414 (*L. laevigatus*); 5431 (*L. echioides*); 5500 (*L. marlothii*); 5556 (*L. trigonus*); 5597 (*L. glaucophyllus*); 5828 (*L. argenteus*); 5862 (*L. trichotomus*); 6397 (*L. glaber*); 6604, 6653 (*L. glaucophyllus*); 6773 (*L. paniculatus*); 6823 (*L. glaber*); 7460 (*L. oederifolius*); 7515 (*L. gracilis*); 7709 (*L. marlothii*); 8093 (*L. trichotomus*); 8115 (*L. glaucophyllus*); 8147 (*L. capitatus*); 8149 (*L. argenteus*); 8212 (*L. echioides*); 8784 (*L. curvifolius*); 8979 (*L. glaucophyllus*); 9595 (*L. trichotomus*); 9697, 9731, 10288 (*L. glaucophyllus*); 10439 (*L. laevigatus*); 10659 (*L. trichotomus*); 23207 (*L. trigonus*).
- Barnard, K.H.** s.n. (*L. trichotomus*).

- Batten, A.** 4PL.90 (*L. trigonus*).
- Baur, R.** 1022 (*L. trigonus*).
- Bayer, M.B.** 197 (*L. echioides*).
- Bayliss, R.D.A.** 877 (*L. gracilis*); 1221a (*L. echioides*); 1221 (*L. gracilis*); 1664, 2426 (*L. fruticosus*); 2986, 6112 (*L. argenteus*); 6118 (*L. stachydeus*); 6649 (*L. trigonus*); 7336 (*L. echioides*); 7453 (*L. stachydeus*); 7454 (*L. marlothii*); 7479 (*L. stachydeus*).
- Bean, P.A.** 636 (*L. montanus*).
- Bean, P.A.; Cloete** 2987 (*L. decorus*).
- Bean, P.A.; Viviers, M.** 3033 (*L. argenteus*).
- Beil; Mund s.n.** (*L. lucidus*).
- Bengis, B.K.** 419, 436 (*L. stachydeus*).
- Berg, A.** 33 (*L. glaber*); 25061 (*L. lucidus*).
- Beyers, J.** 47 (*L. curvifolius*); 104 (*L. glaucophyllus*); 262 (*L. laevigatus*).
- Bloemhof, A.** J3 (*L. gracilis*).
- Bodkin, A.** s.n. (*L. laevigatus*).
- Bohnen, P.** 6693 (*L. oederifolius*); 6821 (*L. stachydeus*); 6923 (*L. paniculatus*); 7002, 7402 (*L. echioides*); 7912 (*L. trigonus*); 8136 (*L. decorus*); 8137 (*L. echioides*); 8248 (*L. muirii*); 8264 (*L. trigonus*); 9029 (*L. belliformis*).
- Boivin, L.H.** s.n. (*L. montanus*); s.n. (*L. argenteus*); 650, 652 (*L. montanus*).
- Bolus, H.** s.n. (*L. curvifolius*); s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. paniculiformis*); 155 (*L. stachydeus*); 642, 698 (*L. echioides*); 2429 (*L. argenteus*); 2430 (*L. marlothii*); 2436 (*L. echioides*); 2619 (*L. laevigatus*); 2897 (*L. trichotomus*); 2898 (*L. glaucophyllus*); 2899, 2900, 3723 (*L. fruticosus*); 3724 (*L. glaucophyllus*); 3947 (*L. montanus*); 4320 (*L. capitatus*); 4508 (*L. argenteus*); 5205 (*L. glaucophyllus*); 5206 (*L. argenteus*); 5207 (*L. fruticosus*); 5209 (*L. trichotomus*); 7173 (*L. capitatus*); 7237 (*L. montanus*); 8080 (*L. capitatus*); 8296 (*L. echioides*); 8579 (*L. argenteus*); 9062 (*L. laevigatus*); 9428 (*L. fruticosus*); 9968 (*L. glaber*); 9969 (*L. glaucophyllus*); 11351 (*L. echioides*); 11608 (*L. marlothii*); 11814 (*L. paniculatus*); 12775 (*L. capitatus*); 12776 (*L. paniculiformis*); 13157 (*L. paniculatus*); 13158 (*L. echioides*); 13616 (*L. glaber*); 13618 (*L. fruticosus*); 14017, 16977 (*L. trichotomus*); 20000 (*L. stachydeus*); 20001 (*L. trigonus*); 20565 (*L. collinus*); 20938 (*L. trichotomus*); 23149 (*L. glaucophyllus*).
- Bolus, L. s.n., s.n.** (*L. paniculiformis*); s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); 20566 (*L. collinus*).
- Bond, P.** 139 (*L. argenteus*); 390 (*L. montanus*); 651 (*L. laevigatus*); 671 (*L. glaucophyllus*); 673, 1047 (*L. laevigatus*); 1141 (*L. glaucophyllus*).
- Bond, W.** 772 (*L. marlothii*); 1505 (*L. glaucophyllus*); 1776 (*L. echioides*).
- Boos, F.** s.n. (*L. glaucophyllus*).
- Booyesen, L.J.** 30 (*L. glaucophyllus*).
- Borie s.n., s.n.** (*L. argenteus*); s.n. (*L. echioides*).
- Bos, J.J.** 369 (*L. fruticosus*); 505 (*L. glaucophyllus*); 610 (*L. laevigatus*).
- Boshoff, A.F.** P114 (*L. marlothii*).
- Botha, P.; Goodwin, J.** PB(3)156 (*L. glaucophyllus*).
- Boucher, C.** 497 (*L. montanus*); 1681 (*L. trigonus*); 2344 (*L. glaucophyllus*); 3203 (*L. fruticosus*); 3329 (*L. glaucophyllus*); 3368a (*L. argenteus*); 3384 (*L. fruticosus*); 3819 (*L. glaber*); 3908 (*L. paniculiformis*); 4011 (*L. argenteus*); 4215 (*L. gracilis*); 4735 (*L. glaber*); 4737 (*L. argenteus*); 4741 (*L. glaber*); 5225 (*L. curvifolius*); 6958 (*L. fruticosus*); 7128 (*L. laevigatus*).
- Boucher, C.; Shepherd, P.** 4523 (*L. fruticosus*); 4770, 4916 (*L. glaucophyllus*).

- Bowie, M. s.n.** (*L. argenteus*).
- Brand, R. 231** (*L. argenteus*).
- Breach, G. s.n., s.n.** (*L. sanguineus*).
- Bredenkamp, C.L. 661** (*L. strigosus*).
- Bremer, K. 146** (*L. fruticosus*); **157** (*L. paniculiformis*); **193** (*L. laevigatus*); **195** (*L. oederifolius*); **197** (*L. echioides*); **201** (*L. laevigatus*); **523** (*L. trigonus*).
- Brits, D. 16** (*L. argenteus*); **42** (*L. hottentoticus*).
- Britten, L.L. s.n., 568, 5474** (*L. argenteus*); **5798** (*L. trigonus*).
- Brossard s.n.** (*L. glaucophyllus*).
- Burchell, W.J. 141** (*L. argenteus*); **773** (*L. trichotomus*); **4210** (*L. trigonus*); **6204, 6224** (*L. echioides*); **6301** (*L. trigonus*); **6690, 6848, 7453** (*L. echioides*); **7917** (*L. curvifolius*); **8294, 8474** (*L. montanus*).
- Burger, J.H. 1** (*L. sanguineus*).
- Burger, P. 36** (*L. strigosus*).
- Burgers, C.J. 1019, 1384, 1919** (*L. trigonus*); **1965** (*L. sanguineus*); **2007, 2088** (*L. lucidus*); **2699** (*L. collinus*); **2764** (*L. capitatus*); **2776** (*L. glaber*); **2815** (*L. capitatus*).
- Burt, DavyJ 12519** (*L. argenteus*).
- Buys, M.H. 10, 43** (*L. fruticosus*); **110** (*L. trichotomus*); **347** (*L. glaucophyllus*); **362** (*L. fruticosus*); **363** (*L. glaber*); **364** (*L. glaucophyllus*); **365, 366** (*L. paniculiformis*); **367, 368** (*L. glaucophyllus*); **369, 370** (*L. argenteus*); **372** (*L. trigonus*); **377** (*L. trichotomus*); **378, 379, 380** (*L. hottentoticus*); **381, 382** (*L. montanus*); **384** (*L. glaucophyllus*); **385, 386** (*L. fruticosus*); **387, 388** (*L. trigonus*); **389, 390** (*L. curvifolius*); **391** (*L. trigonus*); **392** (*L. curvifolius*); **393** (*L. trigonus*); **394** (*L. curvifolius*); **395** (*L. echioides*); **396** (*L. oederifolius*); **397** (*L. glaber*); **398, 399** (*L. fruticosus*); **400, 401, 402** (*L. laevigatus*); **403** (*L. echioides*); **404** (*L. trichotomus*); **405, 406** (*L. laevigatus*); **407** (*L. trichotomus*); **408, 409** (*L. laevigatus*); **410** (*L. trigonus*); **411** (*L. echioides*); **412** (*L. trigonus*); **413** (*L. muirii*); **414** (*L. echioides*); **415** (*L. oederifolius*); **416** (*L. echioides*); **417** (*L. glaber*); **418** (*L. echioides*); **419** (*L. marlothii*); **420** (*L. stachydeus*); **421** (*L. paniculatus*); **422** (*L. decorus*); **423, 424** (*L. echioides*); **425, 426** (*L. trigonus*); **427** (*L. argenteus*); **428, 431** (*L. trigonus*); **432** (*L. belliformis*); **433** (*L. marlothii*); **434** (*L. decorus*); **435** (*L. marlothii*); **436** (*L. argenteus*); **437, 438** (*L. fruticosus*); **439** (*L. regulariflorus*); **440, 441** (*L. fruticosus*); **442** (*L. strigosus*); **443** (*L. gracilis*); **446** (*L. lucidus*); **447** (*L. sanguineus*); **448** (*L. lucidus*); **449** (*L. curvifolius*); **450** (*L. capitatus*); **451** (*L. glaber*); **452** (*L. glaucophyllus*); **453** (*L. trichotomus*); **454, 455** (*L. trigonus*); **456** (*L. curvifolius*); **457** (*L. echioides*); **458** (*L. trigonus*); **459** (*L. argenteus*); **460** (*L. glaucophyllus*); **462** (*L. strigosus*); **463, 464** (*L. marlothii*); **465** (*L. stachydeus*); **466** (*L. echioides*); **467** (*L. stachydeus*); **468, 470** (*L. marlothii*); **484** (*L. paniculatus*); **488** (*L. decorus*); **501** (*L. daltonii*); **504** (*L. argenteus*); **505** (*L. collinus*); **506** (*L. glaucophyllus*); **507** (*L. trichotomus*); **508, 509, 510** (*L. glaucophyllus*); **511** (*L. laevigatus*); **513** (*L. trichotomus*); **514, 515** (*L. glaucophyllus*); **516** (*L. echioides*); **518** (*L. trichotomus*); **519** (*L. laevigatus*); **520** (*L. trichotomus*); **521, 522** (*L. glaucophyllus*); **523** (*L. paniculatus*); **524** (*L. glaber*); **525** (*L. marlothii*); **526** (*L. echioides*); **527** (*L. sanguineus*); **1123** (*L. glaucophyllus*); **1294** (*L. curvifolius*); **1295** (*L. glaucophyllus*); **1296** (*L. cinereus*); **1297** (*L. trichotomus*); **1298** (*L. cinereus*); **1299** (*L. trichotomus*); **1300** (*L. fruticosus*); **1301** (*L. trichotomus*); **1302, 1303** (*L. glaucophyllus*); **1304** (*L. fruticosus*); **1305** (*L. marlothii*); **1306** (*L. trigonus*); **1307** (*L. paniculatus*); **1308** (*L. echioides*); **1309** (*L. oederifolius*); **1310, 1311** (*L. strigosus*); **1312** (*L. muirii*); **1314** (*L. paniculiformis*); **1316, 1317, 1318, 1319** (*L. curvifolius*); **1320** (*L. strigosus*); **1321** (*L. laevigatus*); **1322** (*L. strigosus*); **1335** (*L. paniculatus*).
- Cameron; Manchip 35** (*L. hottentoticus*).
- Cameron; Mandings 34** (*L. capitatus*).

**Cassidy, T.J. 9** (*L. fruticosus*).

**Cattell, P.; Cattell, J. 59** (*L. marlothii*); **206** (*L. decorus*); **263** (*L. glaucophyllus*); **264** (*L. stachydeus*).

**Chadwick, S.E. 259** (*L. fruticosus*).

**Cheadle, V.I. 809** (*L. fruticosus*).

**Collector unknown s.n., s.n.** (*L. echioides*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. montanus*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n., s.n.** (*L. capitatus*); **s.n.** (*L. montanus*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n.** (*L. cinereus*); **s.n.** (*L. hottentoticus*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. echioides*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n.** (*L. echioides*); **s.n.** (*L. regulariflorus*); **s.n.** (*L. laevigatus*); **s.n.,** (*L. regulariflorus*); **s.n.** (*L. curvifolius*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. laevigatus*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. montanus*); **s.n.** (*L. curvifolius*); **s.n.** (*L. marlothii*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. echioides*); **s.n.** (*L. argenteus*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n., s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. argenteus*); **s.n.** (*L. regulariflorus*); **s.n.** (*L. argenteus*); **s.n.** (*L. regulariflorus*); **s.n.** (*L. belliformis*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. argenteus*); **s.n., s.n.** (*L. capitatus*); **s.n.** (*L. echioides*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. montanus*); **s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n., s.n., s.n., s.n., s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n.** (*L. capitatus*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. laevigatus*); **s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. capitatus*); **40** (*L. lucidus*); **55** (*L. trigonus*); **122** (*L. glaucophyllus*); **545** (*L. argenteus*); **2983, 14939** (*L. glaber*).

**Comie s.n.** (*L. argenteus*).

**Compton, R.H. s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. laevigatus*); **1400** (*L. glaber*); **2662** (*L. laevigatus*); **2769** (*L. glaber*); **2971** (*L. paniculatus*); **3163** (*L. echioides*); **3189** (*L. glaucophyllus*); **3190** (*L. laevigatus*); **3191** (*L. glaucophyllus*); **3192** (*L. glaber*); **3193** (*L. marlothii*); **3195** (*L. echioides*); **3288, 3289** (*L. marlothii*); **3328** (*L. laevigatus*); **3557** (*L. echioides*); **3558** (*L. glaber*); **3716** (*L. capitatus*); **3741** (*L. trichotomus*); **3850, 3883** (*L. echioides*); **3903** (*L. paniculatus*); **3905** (*L. decorus*); **4004** (*L. glaucophyllus*); **4012** (*L. echioides*); **4037** (*L. paniculatus*); **4050** (*L. decorus*); **4067** (*L. paniculatus*); **4167** (*L. oederifolius*); **4305** (*L. trichotomus*); **4325** (*L. glaucophyllus*); **4335, 4337** (*L. laevigatus*); **4338, 4746, 4749, 4760** (*L. trichotomus*); **4862** (*L. echioides*); **4883** (*L. stachydeus*); **4904, 4905, 4906, 4907, 4908** (*L. trichotomus*); **4909** (*L. laevigatus*); **4910** (*L. glaucophyllus*); **4911, 4912, 5557, 5758** (*L. laevigatus*); **5759** (*L. oederifolius*); **5760, 5761, 5762** (*L. echioides*); **6102** (*L. montanus*); **6235** (*L. laevigatus*); **6483, 6484, 6485, 6486** (*L. trichotomus*); **6547** (*L. laevigatus*); **6776** (*L. paniculiformis*); **6858, 6965** (*L. trichotomus*); **6970** (*L. glaucophyllus*); **6972** (*L. trichotomus*); **7325** (*L. marlothii*); **7326** (*L. strigosus*); **7327** (*L. echioides*); **7737** (*L. laevigatus*); **7753** (*L. trichotomus*); **7795** (*L. fruticosus*); **7796** (*L. paniculiformis*); **7983** (*L. echioides*); **8083** (*L. argenteus*); **8915** (*L. montanus*); **9025, 9096** (*L. trigonus*); **9153** (*L. glaucophyllus*); **9321** (*L. glaber*); **9438** (*L. glaucophyllus*); **9550** (*L. trichotomus*); **9558** (*L. laevigatus*); **9577, 9656** (*L. trichotomus*); **9886** (*L. argenteus*); **9960** (*L. trichotomus*); **9992** (*L. glaber*); **10069** (*L. laevigatus*); **10091, 10235** (*L. argenteus*); **10239** (*L. echioides*); **10245** (*L. curvifolius*); **10277** (*L. oederifolius*); **10900** (*L. glaucophyllus*); **10921** (*L. glaber*); **10964** (*L. laevigatus*); **10966** (*L. glaucophyllus*); **11469** (*L. laevigatus*); **11515** (*L. glaucophyllus*); **11516** (*L. echioides*); **11549** (*L. glaucophyllus*); **11673** (*L. fruticosus*); **11706** (*L. trichotomus*); **11713** (*L. glaber*); **11715** (*L. argenteus*); **11828** (*L. marlothii*); **11842** (*L. echioides*); **11930** (*L. trichotomus*); **12093** (*L. glaucophyllus*); **12095** (*L. glaber*); **12127** (*L. laevigatus*); **12147** (*L. echioides*); **12209** (*L. glaber*); **12212** (*L. laevigatus*); **12450** (*L. trichotomus*); **12734** (*L. laevigatus*); **13426** (*L. glaber*); **13663** (*L. trichotomus*); **13951** (*L. echioides*); **14200** (*L. argenteus*); **14745** (*L. trigonus*); **14817** (*L. glaucophyllus*); **14933, 14968** (*L. glaber*); **15892** (*L. glaucophyllus*); **15957** (*L. paniculiformis*); **16029** (*L. glaber*); **16096** (*L. laevigatus*); **16541** (*L. hottentoticus*); **17384** (*L. paniculiformis*); **18172** (*L. curvifolius*); **18375** (*L. oederifolius*); **18434** (*L. glaucophyllus*); **18451, 18468** (*L. echioides*); **19969** (*L. trichotomus*); **20048**

(*L. cinereus*); **20151** (*L. trichotomus*); **20175** (*L. glaucophyllus*); **20391** (*L. sanguineus*); **20766** (*L. argenteus*); **20786**, **20823** (*L. trichotomus*); **21100** (*L. echioides*); **21149** (*L. glaber*); **21154**, **21928** (*L. echioides*); **21934** (*L. trigonus*); **21972** (*L. curvifolius*); **22062** (*L. echioides*); **22101** (*L. glaucophyllus*); **22184** (*L. trigonus*); **22210** (*L. glaber*); **22215** (*L. glaucophyllus*); **22253** (*L. trichotomus*); **22585** (*L. trigonus*); **22613** (*L. argenteus*); **22622** (*L. echioides*); **22631** (*L. trigonus*); **22805** (*L. fruticosus*); **22806** (*L. echioides*); **22808**, **22808** (*L. glaucophyllus*); **22823** (*L. cinereus*); **22868** (*L. laevigatus*); **22874** (*L. strigosus*); **23166**, **23207** (*L. trigonus*); **24265** (*L. trichotomus*); **24309** (*L. glaucophyllus*); **24312** (*L. trichotomus*); **24341** (*L. glaucophyllus*); **24349** (*L. argenteus*); **26467** (*L. marlothii*).

Cooper, T. **545**, **550** (*L. argenteus*).

Copejans, E. **1379** (*L. marlothii*); **1420** (*L. echioides*); **1429** (*L. decorus*); **1477** (*L. fruticosus*).

Cowell, C. **49** (*L. stachydeus*).

Cowell, C.; Nurrish, L. **1963** (*L. laevigatus*).

Cowell, C.; Van der Walt, L. **1194** (*L. glaucophyllus*).

Crafford, G.C. s.n. (*L. glaucophyllus*).

Crosby, M. **938** (*L. glaucophyllus*).

Dahlstrand, K.A. **405**, **3166** (*L. trigonus*).

Dammer, R. **1992** (*L. argenteus*).

David, H. s.n. (*L. daltonii*).

Davidson s.n. (*L. glaber*).

De Wet, E. **7** (*L. marlothii*).

Desmet, P. **158** (*L. glaucophyllus*); **230**, **322** (*L. cinereus*).

Desmet, P.; Ellis, A. **1001** (*L. glaucophyllus*).

Downing, B. **350** (*L. curvifolius*).

Drège, J.F. s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. curvifolius*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. cinereus*); s.n. (*L. paniculiformis*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. cinereus*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n., s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. cinereus*); s.n., s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. montanus*); s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. stachydeus*); s.n., s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. echioides*); s.n., s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n., s.n., s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n., s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. cinereus*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. echioides*); **255** (*L. trichotomus*); **1964**, **1964a**, **1964b**, **1964c**, **1964e** (*L. argenteus*); **3136** (*L. trigonus*); **7843a**, **7843b** (*L. glaucophyllus*); **7844a**, **7844b**, **7845**, **7846c**, **7846a**, **7846d**, **7846b** (*L. trichotomus*); **7847** (*L. fruticosus*); **7848** (*L. argenteus*); **7849** (*L. stachydeus*); **7850**, **7851** (*L. trigonus*); **7853** (*L. capitatus*); **9358** (*L. oederifolius*); **9359** (*L. capitatus*).

Dümmer, R. **150** (*L. fruticosus*).

Duthie, A. **308** (*L. fruticosus*).

Dyer, R.A. **2204** (*L. echioides*); **2205** (*L. argenteus*).

Ecklon s.n., s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. capitatus*); s.n., s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. lucidus*); s.n. (*L. strigosus*); s.n., s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. curvifolius*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. regulariflorus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. paniculiformis*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. glaucophyllus*); **255** (*L. fruticosus*); **257** (*L. glaucophyllus*); **258** (*L. trichotomus*); **352** (*L. fruticosus*); **358** (*L. argenteus*); **514** (*L. trigonus*).

- Ecklon; Zeyher s.n.** (*L. argenteus*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. capitatus*); **s.n.** (*L. curvifolius*); **s.n., s.n., s.n., s.n.** (*L. echioides*); **s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n., s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. laevigatus*); **s.n., s.n.** (*L. paniculiformis*); **s.n.** (*L. strigosus*); **s.n.** (*L. trigonus*); **s.n., s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n., s.n.** (*L. trigonus*); **s.n.** (*L. montanus*); **s.n., s.n.** (*L. echioides*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n.** (*L. argenteus*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n.** (*L. montanus*); **s.n.** (*L. hottentoticus*); **s.n.** (*L. paniculiformis*); **s.n.** (*L. capitatus*); **s.n.** (*L. argenteus*); **s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. curvifolius*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n., s.n., s.n., s.n.** (*L. trigonus*); **4842, 4844** (*L. argenteus*).
- Elbrecht, B. 19022** (*L. curvifolius*); **19023** (*L. argenteus*).
- Eliovson, S. 27** (*L. glaucophyllus*).
- Elliot s.n.** (*L. fruticosus*).
- Emdon, I.M. 40** (*L. capitatus*); **188** (*L. trichotomus*).
- Esterhuysen, E.E. 181** (*L. montanus*); **3350** (*L. trichotomus*); **3464** (*L. laevigatus*); **3480** (*L. trichotomus*); **3706** (*L. glaber*); **3968, 5180** (*L. argenteus*); **5182** (*L. echioides*); **5183, 5184** (*L. gracilis*); **5185** (*L. trigonus*); **5189** (*L. paniculiformis*); **5506** (*L. glaucophyllus*); **5849** (*L. echioides*); **5860** (*L. fruticosus*); **6046** (*L. argenteus*); **6052** (*L. glaber*); **6517** (*L. echioides*); **6607** (*L. stachydeus*); **7071** (*L. marlothii*); **9221** (*L. paniculatus*); **13962** (*L. echioides*); **13990** (*L. marlothii*); **14131** (*L. laevigatus*); **14714** (*L. paniculatus*); **14967** (*L. trichotomus*); **16066** (*L. regulariflorus*); **17498** (*L. glaucophyllus*); **17558** (*L. capitatus*); **17910, 18074** (*L. trichotomus*); **18954** (*L. curvifolius*); **19154** (*L. lucidus*); **19447** (*L. marlothii*); **23063** (*L. glaber*); **23627, 23729** (*L. echioides*); **24828** (*L. stachydeus*); **25262a** (*L. glaucophyllus*); **30740a** (*L. paniculiformis*); **33640** (*L. paniculatus*); **35262a** (*L. hottentoticus*); **35588** (*L. argenteus*).
- Fellingham, A. 100** (*L. curvifolius*); **1054** (*L. trigonus*); **1170** (*L. glaucophyllus*).
- Foley, W.J. 14** (*L. fruticosus*); **61** (*L. echioides*).
- Forbes s.n.** (*L. trigonus*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **107** (*L. fruticosus*).
- Forbes, H.M.L. 167** (*L. fruticosus*).
- Forsyth, G. 134** (*L. laevigatus*); **135** (*L. trichotomus*); **478** (*L. fruticosus*).
- Foster, E. s.n.** (*L. regulariflorus*).
- Fourcade, H.G. s.n., 861** (*L. argenteus*); **1330** (*L. echioides*); **2492** (*L. marlothii*); **3306** (*L. argenteus*); **3384** (*L. echioides*); **4272** (*L. stachydeus*); **4454** (*L. argenteus*); **4692, 4707a** (*L. marlothii*); **5457** (*L. echioides*); **5681** (*L. marlothii*); **5743** (*L. trigonus*); **5819** (*L. argenteus*).
- Fries, I.; Norlindh, T.; Weimarck, H. 41** (*L. trigonus*); **1146** (*L. marlothii*).
- Galpin, E.E. 240** (*L. argenteus*); **4344** (*L. trigonus*); **4345** (*L. argenteus*); **4346** (*L. curvifolius*); **4347** (*L. echioides*); **4348** (*L. curvifolius*); **4350** (*L. glaucophyllus*); **5038, 5040** (*L. argenteus*); **9938** (*L. strigosus*); **10346** (*L. montanus*); **10545** (*L. glaucophyllus*); **11085** (*L. trichotomus*); **11139** (*L. glaucophyllus*); **11247** (*L. collinus*); **11274** (*L. sanguineus*); **11329** (*L. argenteus*).
- Gamble, J.S. 22126** (*L. montanus*); **22137** (*L. glaucophyllus*).
- Garcin s.n.** (*L. argenteus*); **s.n.** (*L. fruticosus*).
- Garside, S. 149** (*L. trichotomus*); **150** (*L. fruticosus*); **1636** (*L. glaucophyllus*); **1750** (*L. argenteus*); **4552** (*L. montanus*).
- Germishuizen, G. 1404** (*L. trigonus*); **4101** (*L. fruticosus*); **4197** (*L. trigonus*); **6901** (*L. paniculatus*).
- Gibbs Russell, G.E. 116** (*L. stachydeus*).
- Gillet, M.C. s.n.** (*L. fruticosus*); **1442** (*L. collinus*); **4099** (*L. laevigatus*).

- Gillett, J.B. 117, 280 (*L. fruticosus*); 390 (*L. trichotomus*); 395 (*L. glaucophyllus*); 579 (*L. trichotomus*); 689 (*L. fruticosus*); 689a (*L. hottentoticus*); 902 (*L. curvifolius*); 950 (*L. montanus*); 1450 (*L. stachydeus*); 1896 (*L. echioides*); 1935 (*L. paniculatus*); 3722 (*L. laevigatus*).
- Gillett, M.G. 4196 (*L. curvifolius*).
- Glen, H.F. 785 (*L. strigosus*).
- Goldblatt, P. 2141 (*L. montanus*); 2361 (*L. fruticosus*); 2371 (*L. echioides*); 2380 (*L. glaucophyllus*); 2600 (*L. curvifolius*); 3206 (*L. oederifolius*); 3210 (*L. echioides*); 4220 (*L. cinereus*); 8005 (*L. echioides*); 12875 (*L. cinereus*).
- Goldblatt, P.; Manning, J. 10387 (*L. capitatus*).
- Goldblatt, P.; Manning, J.; Porter, L.J. 12877 (*L. cinereus*).
- Goldblatt, P.; Porter, L.J. 12832 (*L. argenteus*).
- Gouws, I. 40 (*L. capitatus*).
- Grant, A. s.n. (*L. glaucophyllus*); 2365 (*L. glaber*); 2471 (*L. glaucophyllus*); 4708 (*L. glaber*).
- Greuter, W. 21761 (*L. glaucophyllus*); 21842 (*L. laevigatus*); 22012 (*L. gracilis*).
- Grey, F. s.n. (*L. glaucophyllus*).
- Grobler, C.J. 42 (*L. fruticosus*).
- Grobler, P.J. 502 (*L. trigonus*).
- Grubb, M. s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. fruticosus*).
- Gruden, F. 397, 452 (*L. trigonus*).
- Guthrie, F. s.n. (*L. capitatus*); 678 (*L. montanus*); 2015 (*L. hottentoticus*); 2196 (*L. argenteus*); 2677 (*L. capitatus*); 2678 (*L. argenteus*); 2767 (*L. echioides*); 3394 (*L. trichotomus*); 3395 (*L. fruticosus*); 26769 (*L. glaucophyllus*).
- Haasbroek 1820 (*L. fruticosus*).
- Hafström, A.H.F.; Acocks, J.P.H. 1311 (*L. echioides*); 2224 (*L. argenteus*).
- Hanekom, W.J. 378, 658 (*L. laevigatus*); 700, 2926 (*L. trichotomus*); 3195 (*L. glaucophyllus*).
- Hardy, D.S. 786 (*L. glaucophyllus*).
- Hardy, D.S.; Bayliss, R.D.A. 993 (*L. stachydeus*); 1024, 1093 (*L. glaucophyllus*); 1173 (*L. echioides*).
- Haynes, R.A. H348 (*L. glaucophyllus*); 231 (*L. trichotomus*); 715 (*L. laevigatus*); 979 (*L. regulariflorus*); 1086 (*L. curvifolius*); 1276, 1553 (*L. laevigatus*).
- Heginbotham, M. 23 (*L. trichotomus*); 131 (*L. echioides*).
- Helme, N. 1371 (*L. glaucophyllus*); 1864 (*L. argenteus*); 2313 (*L. curvifolius*); 2554, 2736, 2830 (*L. capitatus*); 2914 (*L. cinereus*).
- Henderson, M.R. 1175 (*L. fruticosus*); 1929 (*L. laevigatus*).
- Henrici, M.G.A. 3735 (*L. fruticosus*).
- Herre, H. s.n. (*L. trigonus*); s.n., 11442 (*L. glaucophyllus*); 11864 (*L. fruticosus*); 17304, 18997 (*L. glaucophyllus*); 26737 (*L. trichotomus*).
- Hilger, H.H. 50 (*L. echioides*).
- Holland, F.H. 3676 (*L. trigonus*).
- Holub, E. s.n. (*L. trigonus*).
- Horn, D.H.S. s.n. (*L. echioides*).
- Hornstedt s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. capitatus*).
- Horrocks, N. 97 (*L. glaucophyllus*).

- Hugo, L. **225** (*L. trichotomus*); **434** (*L. glaucophyllus*); **726** (*L. echioides*); **1179** (*L. sanguineus*); **2293** (*L. laevigatus*); **2303** (*L. trichotomus*); **2402** (*L. laevigatus*).
- Humbert, H. **9549**, **9670** (*L. montanus*).
- Hutchinson **409** (*L. trichotomus*); **1069** (*L. argenteus*).
- Hutchinson, J. **46** (*L. glaucophyllus*); **89** (*L. montanus*); **198** (*L. fruticosus*); **202** (*L. paniculiformis*); **400** (*L. glaucophyllus*); **432** (*L. echioides*); **748**, **858** (*L. glaucophyllus*); **1015** (*L. laevigatus*); **1069** (*L. argenteus*); **1098** (*L. echioides*).
- Hutchinson, J.; Levyns, M.R. s.n. (*L. montanus*).
- Immelman, K.L. **342** (*L. marlothii*).
- Jameson s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. fruticosus*).
- Jardine, I.; Jardine, C. **162**, **162**, **540**, **547**, **611**, **647** (*L. trichotomus*).
- Joffe, H. **861** (*L. echioides*); **949** (*L. fruticosus*); **958** (*L. glaucophyllus*).
- Johnson, K.G. s.n. (*L. regulariflorus*).
- Johnson, S.M. **175** (*L. fruticosus*).
- Jooste, J.F. **136** (*L. echioides*).
- Jordaan, M. **3530** (*L. curvifolius*).
- Jordaan, P.G. **949** (*L. echioides*).
- Jürgens, N. **22931** (*L. echioides*).
- Kerfoot, O. **6024** (*L. regulariflorus*).
- Kinges, H.G. **3511** (*L. argenteus*).
- Knobel, M. s.n., **23776** (*L. fruticosus*); **23777** (*L. argenteus*).
- Koekemoer, M. **704** (*L. laevigatus*).
- Kolbe, F. **16197** (*L. paniculatus*).
- Kolbing s.n. (*L. curvifolius*).
- Koutnik, D.L. **1310** (*L. fruticosus*).
- Kruger, I. **M153** (*L. fruticosus*).
- Kuntze, O. s.n. (*L. hottentoticus*); s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. argenteus*).
- Kuun, B. **11091** (*L. fruticosus*).
- Laidler, D.F. **476** (*L. echioides*).
- Lam; Meeuse **4000** (*L. marlothii*); **4335** (*L. fruticosus*); **4451** (*L. echioides*).
- Lamarck, JBAPM s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. capitatus*).
- Lanjouw, J. **82** (*L. curvifolius*); **221** (*L. glaucophyllus*); **412** (*L. echioides*); **540** (*L. marlothii*).
- Lanjouw, J.; Lanjouw-Raven, B. **98**, **218** (*L. fruticosus*).
- Laubscher, P.J. s.n. (*L. fruticosus*).
- Laubser, J.W. **1031** (*L. capitatus*).
- Lavis, M. s.n. (*L. trichotomus*).
- Lavranos, J. **10981** (*L. glaucophyllus*).
- Le Maitre, D.C. **266** (*L. laevigatus*).
- Le Roux, A. **2301** (*L. echioides*); **3387** (*L. glaucophyllus*).
- Le Roux, L. **373** (*L. glaucophyllus*).
- Le Roux; Parsons **89** (*L. glaucophyllus*).
- Leighton, F.M. s.n. (*L. capitatus*); **633** (*L. paniculiformis*); **2296** (*L. glaucophyllus*); **21335** (*L. lucidus*).



- Leipoldt, C.L.** s.n., s.n. (*L. argenteus*); s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n., s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. marlothii*); s.n. (*L. oederifolius*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. cinereus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); **579, 880, 3338, 3340, 3341** (*L. trichotomus*); **3342** (*L. glaucophyllus*); **3344** (*L. laevigatus*); **3768** (*L. argenteus*); **3769, 3770** (*L. trichotomus*); **3771, 4011** (*L. laevigatus*); **19863** (*L. glaucophyllus*); **19864** (*L. glaber*); **20803** (*L. trichotomus*); **20804** (*L. laevigatus*); **21269** (*L. glaucophyllus*).
- Leistner, O.A.** **228** (*L. marlothii*); **343** (*L. glaucophyllus*); **431** (*L. trichotomus*).
- Letty, J.C.** **116** (*L. paniculiformis*).
- Levyns, M.R.** s.n., s.n., **870** (*L. glaucophyllus*); **1234** (*L. laevigatus*); **1353** (*L. argenteus*); **1794** (*L. trichotomus*); **1840** (*L. laevigatus*); **1855** (*L. trichotomus*); **1876** (*L. laevigatus*); **1944, 1945, 1949** (*L. trichotomus*); **1963** (*L. glaber*); **1964, 1966, 1970** (*L. glaucophyllus*); **2031** (*L. argenteus*); **2032** (*L. glaucophyllus*); **2093** (*L. paniculatus*); **2096** (*L. echioides*); **2110, 2111** (*L. muirii*); **2186, 2188, 2210** (*L. laevigatus*); **2276** (*L. argenteus*); **2277, 2290** (*L. curvifolius*); **2320** (*L. paniculatus*); **2321** (*L. decorus*); **2342** (*L. stachydeus*); **2355** (*L. glaucophyllus*); **2363, 2366** (*L. echioides*); **2370** (*L. marlothii*); **2393** (*L. lucidus*); **2395** (*L. glaber*); **2397, 2398** (*L. montanus*); **2399** (*L. trichotomus*); **2413, 2462** (*L. decorus*); **2526** (*L. trichotomus*); **2527, 2538** (*L. hottentoticus*); **2546** (*L. capitatus*); **2552** (*L. trichotomus*); **2563** (*L. glaber*); **2565** (*L. trichotomus*); **2573** (*L. lucidus*); **2577** (*L. trichotomus*); **2578** (*L. montanus*); **2722** (*L. echioides*); **2774** (*L. oederifolius*); **2775** (*L. strigosus*); **2776** (*L. gracilis*); **2879** (*L. montanus*); **2967** (*L. trichotomus*); **2998** (*L. glaber*); **3000** (*L. laevigatus*); **3013** (*L. argenteus*); **3089** (*L. sanguineus*); **3183** (*L. glaber*); **3190, 3244** (*L. paniculiformis*); **3283** (*L. capitatus*); **3468** (*L. curvifolius*); **3490** (*L. trigonus*); **3940** (*L. laevigatus*); **3946** (*L. trichotomus*); **4006** (*L. glaucophyllus*); **4112** (*L. laevigatus*); **4498** (*L. trigonus*); **4524** (*L. capitatus*); **4537** (*L. lucidus*); **4573** (*L. trigonus*); **4666** (*L. paniculatus*); **4869** (*L. collinus*); **5053** (*L. laevigatus*); **6136** (*L. decorus*); **6168** (*L. marlothii*); **7322** (*L. regulariflorus*); **7432** (*L. marlothii*); **7473** (*L. decorus*); **7979** (*L. laevigatus*); **8165** (*L. collinus*); **8372** (*L. daltonii*); **9071** (*L. decorus*); **9474** (*L. echioides*); **9800** (*L. gracilis*); **10737** (*L. marlothii*); **10813A** (*L. gracilis*); **11294** (*L. echioides*); **11355** (*L. oederifolius*); **11586** (*L. marlothii*); **11588** (*L. argenteus*).
- Levyns, M.R.; Rennie, J.** **2881** (*L. paniculatus*).
- Lewis, G.J.** s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. gracilis*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. strigosus*); **117** (*L. paniculiformis*); **272** (*L. laevigatus*); **1962** (*L. glaber*); **1963** (*L. oederifolius*); **1964** (*L. laevigatus*); **1965, 2799** (*L. echioides*); **2800** (*L. laevigatus*); **2801, 2802** (*L. glaucophyllus*); **2803** (*L. montanus*); **2804** (*L. glaucophyllus*); **2805** (*L. cinereus*); **2806** (*L. trichotomus*); **2807** (*L. sanguineus*); **4019** (*L. gracilis*); **4020** (*L. capitatus*); **4021** (*L. glaucophyllus*); **4022** (*L. argenteus*); **4302** (*L. regulariflorus*); **4868** (*L. decorus*); **63225** (*L. glaucophyllus*).
- Lewis; Barker** s.n. (*L. glaucophyllus*).
- Liebenberg, L.G.G.** **8287** (*L. fruticosus*).
- Linder, P.** **4045** (*L. sanguineus*).
- Long, F.R.** **347** (*L. argenteus*); **450, 474** (*L. trigonus*).
- Lotsy; Goddijn** s.n. (*L. argenteus*); **874** (*L. fruticosus*); **944** (*L. laevigatus*).
- Loubser, J.W.** **3867** (*L. capitatus*).
- Low, A.B.** **609** (*L. fruticosus*); **685** (*L. glaucophyllus*); **940** (*L. fruticosus*); **1086** (*L. trichotomus*); **1215** (*L. glaucophyllus*); **1227** (*L. laevigatus*); **4740** (*L. trichotomus*).
- Lynes, H.** s.n., **1990** (*L. trigonus*).
- Mac Gillivray, J.** **571** (*L. fruticosus*); **572** (*L. glaucophyllus*).
- Macdonald, E.C.** **60** (*L. argenteus*).

- MacOwan, P. s.n.** (*L. montanus*); **431** (*L. argenteus*); **816** (*L. fruticosus*); **922** (*L. montanus*); **1636** (*L. fruticosus*); **1927** (*L. trichotomus*); **1928** (*L. argenteus*); **2476** (*L. montanus*); **2654** (*L. glaucophyllus*); **2683a** (*L. argenteus*); **2683** (*L. fruticosus*); **2684** (*L. glaucophyllus*); **2749** (*L. fruticosus*).
- Macpherson, J. s.n.** (*L. trigonus*).
- Maguire, B.** **99**, **161** (*L. glaucophyllus*); **791** (*L. trigonus*); **1167** (*L. glaucophyllus*).
- Malan, H.F.C.** **11131** (*L. fruticosus*).
- Manson, J.** **80** (*L. stachydeus*).
- Manson, L.** **145** (*L. trigonus*).
- Marais, J.** **69** (*L. trigonus*).
- Marais, W.** **542** (*L. trigonus*); **593** (*L. argenteus*).
- Markotter, E.** **2049** (*L. montanus*).
- Marloth, R.H.** **673** (*L. glaucophyllus*); **1797b** (*L. argenteus*); **1797** (*L. montanus*); **1798** (*L. glaucophyllus*); **1973** (*L. oederifolius*); **2942** (*L. marlothii*); **3285** (*L. trichotomus*); **4330** (*L. marlothii*); **5921** (*L. decorus*); **6371b** (*L. laevigatus*); **7003** (*L. montanus*); **7004** (*L. fruticosus*); **7084** (*L. curvifolius*); **7116** (*L. argenteus*); **7518** (*L. regulariflorus*); **8614** (*L. echioides*); **8705** (*L. argenteus*); **9964** (*L. echioides*); **10634** (*L. glaber*); **10786** (*L. glaucophyllus*); **11841** (*L. echioides*); **13771** (*L. regulariflorus*); **14145** (*L. stachydeus*).
- Marsh, J.A.** **382** (*L. fruticosus*); **536** (*L. hottentoticus*); **548**, **769** (*L. trichotomus*); **853** (*L. fruticosus*); **928** (*L. curvifolius*); **938**, **978** (*L. trigonus*); **989** (*L. echioides*); **1024** (*L. glaucophyllus*); **1078** (*L. argenteus*); **1255** (*L. glaucophyllus*); **1294** (*L. paniculiformis*); **1355** (*L. argenteus*).
- Marshall, A.H.** **114** (*L. marlothii*); **166** (*L. strigosus*); **175** (*L. paniculatus*); **221** (*L. laevigatus*); **250** (*L. decorus*).
- Martin, A.L.** **65** (*L. echioides*).
- Martin, B.E.** **404**, **579** (*L. echioides*); **768** (*L. glaucophyllus*); **841** (*L. echioides*); **843** (*L. glaucophyllus*); **875** (*L. laevigatus*); **913** (*L. argenteus*).
- Martin, S.C.** **39** (*L. fruticosus*).
- Masson, M. s.n.** (*L. argenteus*).
- Matthews, G.C.** **17** (*L. marlothii*); **211** (*L. fruticosus*); **1232** (*L. marlothii*).
- Mauve, A.; Hugo, L.** **2** (*L. argenteus*); **27** (*L. glaucophyllus*); **220** (*L. strigosus*).
- Mauve, A.; Olivier, I.** **213** (*L. echioides*).
- Mauve, A.; Reid; Wikner** **93** (*L. paniculatus*).
- Mauve, A.; Van Wyk; Pare** **45** (*L. decorus*).
- McDonald, D.J.** **936**, **937** (*L. trigonus*); **1560** (*L. muirii*); **1729** (*L. strigosus*); **1822** (*L. echioides*); **2090** (*L. muirii*).
- McKinnon, C.D. s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. montanus*); **170** (*L. fruticosus*).
- Meyer, G.** **7**, **9115**, **9128** (*L. glaucophyllus*).
- Meyer, J.J.** **426** (*L. decorus*); **1718**, **4181** (*L. echioides*); **4488**, **4491** (*L. glaucophyllus*).
- Michell, M.R.** **49** (*L. oederifolius*); **129**, **276** (*L. echioides*); **325** (*L. oederifolius*).
- Middlemost, A.J.** **1626** (*L. glaucophyllus*); **1729**, **2045** (*L. echioides*).
- Moffett, R.O.** **381** (*L. echioides*).
- Moffett; Steensma** **4031** (*L. echioides*).
- Montgomery, A.D.** **271** (*L. fruticosus*); **285** (*L. argenteus*); **521** (*L. glaber*).
- Morris, G.D.** **157** (*L. laevigatus*).
- Morris, W.** **5715** (*L. glaucophyllus*); **5717** (*L. fruticosus*).
- Moss, C.E.** **4737** (*L. fruticosus*); **5782** (*L. argenteus*).

- Muir, J. s.n.**, 885 (*L. trigonus*); 991 (*L. glaucophyllus*); 1453 (*L. marlothii*); 1761 (*L. trigonus*); 3010, 3638 (*L. muirii*); 4172 (*L. marlothii*); 4487, 4539, 4735 (*L. echioides*); 4993 (*L. trigonus*); 4994 (*L. curvifolius*); 4995 (*L. lucidus*); 5153 (*L. echioides*); 5259 (*L. fruticosus*); 5260 (*L. echioides*).
- Muir, L.** 1390 (*L. echioides*).
- Mund s.n.**, s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. montanus*).
- Munro s.n.** (*L. echioides*).
- Negin, M.L.** 8 (*L. gracilis*).
- Nel, G.C.** 17258 (*L. curvifolius*).
- Nel, P.; Boucher, C.** 0346 (*L. fruticosus*).
- Nelson s.n.** (*L. argenteus*).
- Nienaber, E.P.** 850 (*L. marlothii*).
- Norlind** 1146 (*L. marlothii*).
- O'Callaghan, M.** 717 (*L. fruticosus*).
- Oelofsen, O.N.** 84 (*L. marlothii*).
- Oldenburg s.n.** (*L. fruticosus*); s.n. (*L. echioides*); 599 (*L. trichotomus*).
- Oldenland s.n.** (*L. argenteus*).
- Oliver, E.G.H.** 3269 (*L. argenteus*); 3676 (*L. echioides*); 3792 (*L. oederifolius*); 3801 (*L. glaucophyllus*); 3906 (*L. fruticosus*); 4513, 4541 (*L. marlothii*); 4808 (*L. argenteus*); 4941 (*L. glaucophyllus*); 5405 (*L. decorus*); 5690 (*L. echioides*); 6062 (*L. laevigatus*); 6104 (*L. trichotomus*); 7882 (*L. glaucophyllus*); 8486 (*L. trigonus*); 10252, 10511 (*L. gracilis*).
- Oliver, M.G.** 775, 888, 1104, 1235, 1488 (*L. trigonus*).
- Olivier, M.C.** 74 (*L. echioides*); 3111 (*L. stachydeus*); 3112, 3203a (*L. marlothii*).
- Orchard, E.R.** 217 (*L. curvifolius*).
- Osrin, V.** 16 (*L. laevigatus*).
- Otto s.n.** (*L. fruticosus*).
- Page, M.M.** 82 (*L. laevigatus*).
- Page, M.M.; Guthrie, F. s.n.** (*L. hottentoticus*).
- Pappe s.n.** (*L. capitatus*); s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. montanus*); s.n. (*L. capitatus*); 17347 (*L. fruticosus*).
- Parker, R.N.** 3869 (*L. glaucophyllus*); 4207 (*L. montanus*); 4384, 4389 (*L. argenteus*); 4438 (*L. glaucophyllus*); 4902 (*L. fruticosus*); 4907 (*L. paniculiformis*).
- Paterson, J. s.n.** (*L. regulariflorus*).
- Paterson-Jones, J.C.** 552 (*L. trigonus*); 561 (*L. lucidus*); 628 (*L. curvifolius*).
- Pearson, H.H.W. s.n.** (*L. glaucophyllus*); 232 (*L. montanus*); 4812 (*L. echioides*); 4948 (*L. laevigatus*); 5009, 5415 (*L. glaucophyllus*); 5422, 5663 (*L. echioides*); 5674 (*L. fruticosus*); 5715 (*L. glaucophyllus*); 5780 (*L. argenteus*); 5889 (*L. glaucophyllus*); 5890, 5916 (*L. argenteus*); 6271, 6369, 6736, 7216 (*L. glaucophyllus*).
- Penfold, O.C.** 39 (*L. glaucophyllus*); 86 (*L. fruticosus*); 164 (*L. argenteus*).
- Peter, A.** 50114 (*L. fruticosus*).
- Peters, R.** 6326 (*L. trigonus*).
- Phillips, E.P. s.n.** (*L. montanus*); 1241 (*L. glaucophyllus*); 1555 (*L. stachydeus*); 1556 (*L. marlothii*); 1557 (*L. paniculatus*); 1558 (*L. marlothii*); 2047 (*L. oederifolius*); 7468 (*L. trichotomus*); 7469 (*L. glaucophyllus*); 7470 (*L. laevigatus*).
- Phillipson, P.B.** 5575 (*L. trigonus*).

- Pica survey 656** (*L. fruticosus*); **931** (*L. argenteus*).
- Pillans, N.S. s.n.** (*L. paniculiformis*); **2001** (*L. fruticosus*); **6950** (*L. capitatus*); **8688** (*L. trichotomus*); **9137** (*L. glaucophyllus*); **9281** (*L. lucidus*); **9383** (*L. trigonus*); **9674** (*L. trichotomus*); **9709** (*L. laevigatus*); **14151** (*L. echioides*); **14158** (*L. laevigatus*); **18793** (*L. glaber*).
- Plowes, D.C.H. s.n.** (*L. curvifolius*).
- Pocock, M.A. 134** (*L. laevigatus*); **3420** (*L. capitatus*).
- Pond, U. 111** (*L. laevigatus*); **140** (*L. trichotomus*).
- Preiss, L. s.n.** (*L. glaucophyllus*).
- Pretorius, W.A.J. 195** (*L. trichotomus*); **516** (*L. echioides*); **566** (*L. glaucophyllus*).
- Pretorius, Y.Y. 7** (*L. fruticosus*).
- Purcell, J. s.n., s.n., s.n., s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n., s.n., s.n., s.n., 334** (*L. trichotomus*).
- Raimando, D. s.n.** (*L. capitatus*).
- Raitt, L.M. 287** (*L. trichotomus*); **484** (*L. argenteus*).
- Rehmann, A. 80** (*L. echioides*); **1989** (*L. glaucophyllus*).
- Rennie, J. 475** (*L. trigonus*); **476** (*L. argenteus*).
- Reynolds, G.W. 5458** (*L. montanus*); **5460** (*L. fruticosus*).
- Robertse, P.J. 1012** (*L. echioides*).
- Rodin, R.J. 1014** (*L. trigonus*); **1146** (*L. marlothii*); **1329, 2196** (*L. echioides*).
- Rogers, F.A. s.n.** (*L. stachydeus*); **2109, 2906, 4177** (*L. trigonus*); **16197** (*L. fruticosus*); **16538** (*L. echioides*); **16704** (*L. laevigatus*); **16795** (*L. argenteus*); **16910, 17092** (*L. glaucophyllus*); **17172** (*L. echioides*); **17403** (*L. argenteus*); **22655, 26648** (*L. hottentoticus*); **28706** (*L. trichotomus*); **28915** (*L. fruticosus*); **28986** (*L. curvifolius*); **29260** (*L. trigonus*); **29285** (*L. argenteus*); **29496** (*L. glaucophyllus*).
- Rösch 595** (*L. echioides*).
- Rourke, J.P. 830** (*L. regulariflorus*).
- Roux, J.P. 2451** (*L. glaucophyllus*).
- Roxburgh s.n.** (*L. capitatus*).
- Runnalls, P. 353** (*L. glaucophyllus*).
- Rycroft, H.B. 1577, 1586** (*L. laevigatus*); **1915, 1965** (*L. fruticosus*); **2538** (*L. laevigatus*); **3048** (*L. decorus*).
- Ryder s.n.** (*L. argenteus*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **159** (*L. argenteus*).
- Salter, T.M. s.n.** (*L. fruticosus*); **302/14** (*L. argenteus*); **302/13** (*L. fruticosus*); **502/18** (*L. argenteus*); **1066** (*L. laevigatus*); **1333** (*L. trichotomus*); **1792** (*L. argenteus*); **2768** (*L. glaucophyllus*); **2777** (*L. trichotomus*); **3611** (*L. glaucophyllus*); **3612** (*L. trichotomus*); **4778** (*L. fruticosus*); **4832** (*L. trigonus*); **6334** (*L. paniculatus*); **9015, 9018** (*L. trichotomus*); **9240, 9498** (*L. glaucophyllus*); **9615** (*L. fruticosus*); **9647** (*L. glaucophyllus*).
- Sanderson, J. 978** (*L. fruticosus*).
- Sandwith, C. s.n.** (*L. glaucophyllus*).
- Sasson, E. 11523** (*L. argenteus*).
- Scharf, H.T. 1563** (*L. marlothii*).
- Schelppe, E. 4138** (*L. fruticosus*); **4259** (*L. argenteus*).
- Schlechter, R. s.n.** (*L. glaucophyllus*); **535** (*L. capitatus*); **738** (*L. paniculatus*); **785** (*L. laevigatus*); **1094** (*L. glaucophyllus*); **1927** (*L. echioides*); **4857** (*L. glaber*); **5082** (*L. laevigatus*); **5114** (*L. glaucophyllus*); **5189** (*L. trichotomus*); **5189(b)** (*L. fruticosus*); **5319** (*L. glaber*); **5757** (*L. echioides*); **7488** (*L. argenteus*); **7683** (*L. sanguineus*); **7972** (*L. glaucophyllus*); **8189** (*L. cinereus*); **8453** (*L. laevigatus*); **8482, 8489** (*L. cinereus*); **8574** (*L. glaucophyllus*); **8654, 8736** (*L. trichotomus*); **8764** (*L. laevigatus*); **8941** (*L. trichotomus*); **9069, 9169** (*L.*

- argenteus*); **9284, 9288** (*L. regulariflorus*); **9437** (*L. strigosus*); **9700** (*L. argenteus*); **9941** (*L. gracilis*); **10033** (*L. laevigatus*); **10483** (*L. collinus*).
- Schlieben, H.J.; Ellis, A. 12316** (*L. argenteus*); **12459** (*L. glaucophyllus*).
- Schlieben, H.J.; Van Breda 9887** (*L. glaucophyllus*); **9934** (*L. oederifolius*).
- Schmidt 30** (*L. curvifolius*).
- Schmidt, A.A. 28** (*L. trichotomus*).
- Scholl, G. s.n.** (*L. fruticosus*).
- Schonland, S. 3105** (*L. trigonus*); **3355** (*L. marlothii*).
- Scully, W.C. 171** (*L. echioides*); **1324** (*L. glaucophyllus*).
- Shaw, J. 5716** (*L. laevigatus*).
- Shearing, D. 144, 705, 1120, 1205** (*L. stachydeus*).
- Sidey, J.L. 1683** (*L. trigonus*); **1827** (*L. lucidus*); **1832** (*L. curvifolius*); **1873** (*L. echioides*); **1885** (*L. oederifolius*); **4158** (*L. argenteus*).
- Sieber s.n.** (*L. trichotomus*).
- Sieber, F.W. 38** (*L. montanus*).
- Sieber, M. 92** (*L. fruticosus*).
- Simpson, M.J. 37** (*L. curvifolius*).
- Smith, C.A. 2887** (*L. fruticosus*); **3163** (*L. curvifolius*); **4712** (*L. argenteus*); **4789, 4886** (*L. glaucophyllus*); **4941** (*L. collinus*).
- Smuts, J.C. s.n.** (*L. fruticosus*).
- Smuts; Gillet s.n.** (*L. argenteus*).
- Snijman, D. 344** (*L. marlothii*); **943** (*L. trichotomus*); **1331** (*L. paniculatus*).
- Solly, F. s.n., 2037** (*L. hottentoticus*).
- Solly, J. s.n.** (*L. regulariflorus*).
- Solomon, F. 50** (*L. glaber*).
- Sparrman 86** (*L. montanus*).
- Stauffer, H.U. 5021** (*L. glaucophyllus*).
- Steer, E. 1151** (*L. argenteus*).
- Steiner, K. 12340** (*L. glaucophyllus*).
- Stephens, E.L. 7215** (*L. trichotomus*).
- Stephens, E.L.; Glover, R. 8779** (*L. glaucophyllus*).
- Steyn, M. 297** (*L. decorus*); **397** (*L. laevigatus*); **521** (*L. glaucophyllus*).
- Stokoe, T.P. s.n.** (*L. argenteus*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. capitatus*); **s.n., s.n.** (*L. curvifolius*); **s.n.** (*L. echioides*); **s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. strigosus*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n.** (*L. glaber*); **s.n., s.n., s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n., s.n., s.n., s.n., s.n., s.n., s.n.** (*L. laevigatus*); **s.n.** (*L. marlothii*); **s.n., s.n., s.n., s.n., s.n., s.n.** (*L. trichotomus*); **s.n., s.n.** (*L. trigonus*); **s.n.** (*L. strigosus*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **s.n.** (*L. laevigatus*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*); **1133** (*L. echioides*); **1271** (*L. fruticosus*); **1274** (*L. paniculatus*); **1274a** (*L. oederifolius*); **1288** (*L. laevigatus*); **1891** (*L. paniculatus*); **7637** (*L. fruticosus*); **7645** (*L. trichotomus*); **7646** (*L. curvifolius*); **7647, 7648** (*L. laevigatus*); **8428** (*L. trichotomus*); **8754** (*L. echioides*); **18380** (*L. laevigatus*).
- Stopford, G.F. s.n.** (*L. fruticosus*); **s.n.** (*L. glaucophyllus*).
- Story, R. 2297** (*L. trigonus*); **2737** (*L. marlothii*); **2906** (*L. fruticosus*); **2939** (*L. glaucophyllus*); **3621** (*L. glaber*).
- Strey, R.G. 650** (*L. glaucophyllus*); **656** (*L. glaber*); **662** (*L. fruticosus*); **685** (*L. regulariflorus*).
- Student 20319** (*L. montanus*).

- Swartz, L. s.n. (*L. capitatus*).
- Swartz, O. s.n. (*L. strigosus*); s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. laevigatus*).
- Taylor, H.C. 266 (*L. curvifolius*); 536 (*L. glaucophyllus*); 1335 (*L. trichotomus*); 1534 (*L. glaucophyllus*); 3501, 3822 (*L. echioides*); 4266, 4307 (*L. argenteus*); 4352 (*L. sanguineus*); 5197 (*L. regulariflorus*); 5401 (*L. trichotomus*); 5402, 5404 (*L. glaucophyllus*); 5530 (*L. argenteus*); 5862 (*L. laevigatus*); 6095 (*L. trichotomus*); 6378 (*L. montanus*); 6443 (*L. oederifolius*); 7199 (*L. capitatus*); 7216 (*L. argenteus*); 7476 (*L. laevigatus*); 8254 (*L. trigonus*); 9516 (*L. decorus*); 9793 (*L. paniculatus*); 10469 (*L. trichotomus*); 10552 (*L. montanus*); 10570 (*L. laevigatus*); 10764, 11348, 11572 (*L. trichotomus*); 11587, 11665, 11760 (*L. laevigatus*).
- Taylor, L.E. 2843, 3959 (*L. glaucophyllus*); 4043 (*L. fruticosus*); 4083 (*L. curvifolius*).
- Theron, G.C. 1327, 2062 (*L. glaucophyllus*); 2078 (*L. echioides*); 2084 (*L. fruticosus*).
- Theron, S. 20 (*L. curvifolius*).
- Thoday, D. 17291 (*L. marlothii*).
- Thode, J. A1087, A686 (*L. argenteus*); 139 (*L. glaucophyllus*); 2042, 2043 (*L. laevigatus*); 5809 (*L. argenteus*); 5810 (*L. montanus*); 5811 (*L. glaucophyllus*); 8144 (*L. fruticosus*).
- Thompson, J.B. s.n. (*L. argenteus*).
- Thompson, M.F. 367, 466 (*L. glaucophyllus*); 662 (*L. trigonus*); 781 (*L. glaucophyllus*); 790 (*L. trichotomus*); 828 (*L. fruticosus*); 845 (*L. marlothii*); 893 (*L. argenteus*); 978 (*L. curvifolius*); 1026 (*L. glaucophyllus*); 1156 (*L. echioides*); 1215 (*L. curvifolius*); 1390 (*L. marlothii*); 1429 (*L. decorus*); 1482 (*L. glaucophyllus*); 1494 (*L. trichotomus*); 1641, 1645 (*L. trigonus*); 1848, 1944, 1985 (*L. marlothii*); 2138 (*L. laevigatus*); 2555 (*L. fruticosus*); 2651 (*L. glaber*); 2653 (*L. glaucophyllus*); 3224 (*L. trigonus*); 3355 (*L. decorus*); 3372 (*L. paniculatus*); 4016 (*L. lucidus*).
- Thorn s.n. (*L. glaber*).
- Thorne, C. s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. echioides*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. strigosus*); s.n. (*L. marlothii*); s.n. (*L. muiirii*).
- Thorns, F.W. s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. laevigatus*).
- Thunberg, C.P. s.n. (*L. trigonus*); s.n., s.n. (*L. trichotomus*); s.n., s.n., s.n. (*L. glaber*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. paniculatus*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. laevigatus*); s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. montanus*).
- Tredgold, E.K. 431 (*L. laevigatus*).
- Tulbagh, C.R. s.n. (*L. curvifolius*); 98 (*L. fruticosus*); 145 (*L. argenteus*).
- Tyson, W. s.n. (*L. echioides*); 659 (*L. laevigatus*); 869 (*L. glaber*); 2281 (*L. trigonus*); 2502 (*L. fruticosus*); 14342, 14343, 25060 (*L. marlothii*).
- Van der Merwe, T.J. 211 (*L. strigosus*).
- Van Aarde, C.T. s.n. (*L. glaucophyllus*).
- Van Berkel, N.J. 370 (*L. glaucophyllus*).
- Van Breda 37 (*L. argenteus*); 756 (*L. laevigatus*); 768 (*L. fruticosus*); 1496 (*L. echioides*); 1603 (*L. cinereus*); 2159 (*L. echioides*).
- Van Breda, N.G. 106 (*L. fruticosus*).
- Van Breda, P.A.B. 345 (*L. glaucophyllus*); 4589 (*L. echioides*).
- Van der Merwe 1044 (*L. trigonus*); 2463 (*L. echioides*).
- Van der Merwe, J.J.M. 120 (*L. trigonus*).
- Van der Merwe, P. 1021 (*L. glaucophyllus*).
- Van der Walt, P. 493 (*L. argenteus*).

- Van Jaarsveld, E.J.** 5726 (*L. laevigatus*); 8279 (*L. trichotomus*).  
**Van Jaarsveld, E.J.; Van Wyk, B.-E.** 12093 (*L. echioides*).  
**Van Niekerk, H.P.** 10948 (*L. fruticosus*).  
**Van Niekerk, L.** 323 (*L. lucidus*).  
**Van Rensburg, W.L.J.** 61 (*L. echioides*); 294 (*L. fruticosus*).  
**Van Rooyen, G.** 2169 (*L. echioides*).  
**Van Rooyen, M.W.** 2631 (*L. fruticosus*).  
**Van Rooyen, M.W.; Steyn, H.M.; De Villiers, A.J.** 22 (*L. trichotomus*); 143 (*L. laevigatus*).  
**Van Staden, J.** 3, 14 (*L. echioides*).  
**Van Steenis** 23784 (*L. gracilis*).  
**Van Wijk, Y.** 1307 (*L. glaucophyllus*); 1530 (*L. strigosus*).  
**Van Wyk, A.E.** 1880 (*L. fruticosus*); 6463 (*L. glaucophyllus*); 6464 (*L. echioides*).  
**Van Wyk, C.** 372 (*L. stachydeus*); 598 (*L. curvifolius*); 1027 (*L. laevigatus*); 1277 (*L. glaucophyllus*); 1741 (*L. lucidus*); 1833 (*L. trigonus*); 2247 (*L. sanguineus*); 2551 (*L. glaucophyllus*).  
**Van Wyk, M.** 1577 (*L. trigonus*); 1629 (*L. sanguineus*).  
**Van Zyl, L.** 3107 (*L. trichotomus*); 3210 (*L. fruticosus*); 3268 (*L. glaber*); 3346 (*L. strigosus*); 3448 (*L. trichotomus*); 3479 (*L. fruticosus*); 3532 (*L. trichotomus*).  
**Venter, S.** 1350 (*L. laevigatus*).  
**Verdoorn, I.C.** s.n. (*L. fruticosus*).  
**Vermeulen, P.** s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. fruticosus*).  
**Verreaux, J.P.** s.n. (*L. trigonus*); s.n., s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. curvifolius*); s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. trigonus*); s.n. (*L. montanus*).  
**Villette** s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. argenteus*).  
**Viviers, M.** 558 (*L. fruticosus*); 618 (*L. regulariflorus*); 717 (*L. hottentoticus*); 1546 (*L. marlothii*); 2095 (*L. echioides*).  
**Viviers, M.; Vlok, J.H.J.** 74 (*L. paniculatus*); 78 (*L. echioides*).  
**Vlok, J.H.J.** 742, 860, 1061 (*L. echioides*); 1161, 1254 (*L. marlothii*); 1673 (*L. echioides*); 1709 (*L. daltonii*); 1792 (*L. paniculatus*); 1993 (*L. marlothii*); 2162 (*L. belliformis*); 2216 (*L. trigonus*); 2227 (*L. belliformis*); 2403 (*L. echioides*); 2521 (*L. stachydeus*).  
**Vorster, P.** 3030 (*L. marlothii*).  
**Wagener, C.** s.n. (*L. cinereus*).  
**Wagener, G.E.H.** 92 (*L. trichotomus*); 263 (*L. laevigatus*).  
**Walgate, M.** 302 (*L. trichotomus*); 314, 342a (*L. echioides*); 887 (*L. curvifolius*); 897 (*L. trigonus*); 997 (*L. regulariflorus*).  
**Walsh, B.** s.n. (*L. montanus*).  
**Walters, D.M.** 422 (*L. laevigatus*).  
**Walters, G.** 4 (*L. fruticosus*).  
**Walters, I.B.** s.n., 250 (*L. laevigatus*); 330, 341 (*L. argenteus*); 553 (*L. oederifolius*); 706 (*L. curvifolius*); 710 (*L. marlothii*); 892 (*L. argenteus*); 1220, 1238 (*L. fruticosus*); 1272 (*L. gracilis*); 1423 (*L. argenteus*); 1598 (*L. gracilis*); 1819 (*L. echioides*); 1866 (*L. oederifolius*); 2120 (*L. echioides*); 2391 (*L. argenteus*).  
**Wänmann, C.H.** s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. laevigatus*); 145 (*L. strigosus*).  
**Wasserfall, E.** 419 (*L. glaber*); 930 (*L. capitatus*); 1018 (*L. fruticosus*).  
**Wells, M.J.** 3762 (*L. echioides*).

- Welman, W.G.** 109 (*L. glaucophyllus*); 152 (*L. laevigatus*); 174 (*L. trichotomus*).
- Werdermann, E.; Oberdieck, H.-D.** 161 (*L. curvifolius*); 251 (*L. hottentoticus*); 327 (*L. fruticosus*); 333 (*L. argenteus*); 406 (*L. glaucophyllus*); 466, 512 (*L. trichotomus*); 682 (*L. argenteus*); 731 (*L. fruticosus*).
- West, E.** 114 (*L. trigonus*).
- Whitehead, H.** s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. echioides*).
- Wiese, A.** 14 (*L. glaber*).
- Willemse, D.** 487 (*L. trigonus*).
- Williams, I.** 2793 (*L. montanus*).
- Williams, L.** 22805 (*L. fruticosus*).
- Williamson, G.** 3224A (*L. echioides*).
- Wilman, A.M.** 735 (*L. argenteus*).
- Wilms** 3402 (*L. fruticosus*); 3461 (*L. glaucophyllus*); 3462 (*L. fruticosus*); 3465 (*L. glaucophyllus*).
- Winkler, D.J.** 137 (*L. laevigatus*).
- Wisura, W.** 2749 (*L. decorus*).
- Wolley-Dod, A.H.** s.n. (*L. trichotomus*); s.n., 410 (*L. glaucophyllus*); 629 (*L. fruticosus*); 1274 (*L. montanus*); 1395 (*L. fruticosus*); 2077 (*L. glaucophyllus*); 2082 (*L. echioides*); 2329 (*L. argenteus*); 2936 (*L. glaucophyllus*); 3360 (*L. montanus*).
- Wood** s.n. (*L. curvifolius*); J086 (*L. echioides*).
- Woods, D.H.** s.n. (*L. regulariflorus*).
- Worsdell, W.C.** s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. argenteus*).
- Wright, C.H.** s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n. (*L. fruticosus*).
- Wurts, T.M.** 1082 (*L. decorus*); 1083 (*L. paniculatus*); 1298 (*L. decorus*); 1408 (*L. strigosus*); 1409 (*L. laevigatus*).
- Young, R.G.N.** 26633 (*L. fruticosus*).
- Young, T.M.** 27378 (*L. argenteus*).
- Zeyher** s.n., s.n., s.n., s.n. (*L. argenteus*); s.n., s.n. (*L. echioides*); s.n., s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. glaber*); s.n., s.n., s.n. (*L. glaucophyllus*); s.n., s.n. (*L. montanus*); s.n. (*L. trigonus*); s.n. (*L. trichotomus*); s.n. (*L. curvifolius*); s.n. (*L. fruticosus*); s.n. (*L. hottentoticus*); s.n. (*L. stachydeus*); s.n. (*L. argenteus*); s.n. (*L. capitatus*); s.n. (*L. trigonus*); s.n. (*L. montanus*); s.n. (*L. fruticosus*); 78 (*L. trigonus*); 92, 204 (*L. fruticosus*); 205 (*L. argenteus*); 283 (*L. trigonus*); 397 (*L. glaber*); 976 (*L. trigonus*); 1241 (*L. argenteus*); 1242 (*L. trigonus*); 1243 (*L. glaucophyllus*); 1244, 1245 (*L. glaber*); 1248 (*L. strigosus*); 3448 (*L. montanus*); 3449 (*L. curvifolius*); 3450 (*L. montanus*); 3451 (*L. fruticosus*); 3452 (*L. echioides*); 4738 (*L. montanus*); 4781 (*L. fruticosus*); 4789 (*L. trichotomus*); 14937 (*L. echioides*).
- Zietsman, P.C.; Zietsman, L.** 926 (*L. glaucophyllus*).